

**INSTRUKCJA MONTAŻU ŚRUBY Z ŁBEM
SZEŚCIOKĄTNYM
(UKŁAD KIEROWNICZY)
N 90626802**

Potrzebne narzędzia i materiały:

- Nowe śruby z łbem sześciokątnym N 90626802
- Zestaw kluczy nasadowych i płaskich
- Klucz dynamometryczny
- Odtłuszczacz lub środek czyszczący
- Szczotka druciana lub papier ścierny (do oczyszczenia powierzchni)
- Rękawiczki ochronne

Instrukcja krok po kroku:

1. Przygotowanie samochodu:

- Zaparkuj samochód na płaskiej powierzchni i zaciągnij hamulec ręczny.
- Wyłącz silnik i zabezpiecz pojazd przed przypadkowym przemieszczeniem.
- Podnieś samochód za pomocą podnośnika i zabezpiecz go podporami, aby uzyskać dostęp do układu kierowniczego.

2. Demontaż starych śrub:

- Zlokalizuj śruby mocujące elementy układu kierowniczego.
- Użyj odpowiedniego klucza, aby odkręcić stare śruby.
- Ostrożnie usuń stare śruby, unikając uszkodzenia elementów układu.
- Oczyszczyć gwinty oraz powierzchnie styku przy użyciu odtłuszczacza i szczotki drucianej.

3. Przygotowanie do montażu:

- Sprawdź stan gwintów i upewnij się, że są czyste i suche.

4. Montaż nowych śrub:

- Wkręć nowe śruby z łbem sześciokątnym N 90626802 ręcznie, aby upewnić się, że są prawidłowo dopasowane.
- Użyj klucza dynamometrycznego, aby dokręcić śruby z odpowiednim momentem.

5. Sprawdzenie poprawności montażu:

- Skontroluj, czy wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone.
- Opuść pojazd i przeprowadź test skrętu kierownicy, sprawdzając, czy układ działa płynnie i bez luzów.

6. Zakończenie:

- Zamontuj wszelkie wcześniej zdemontowane osłony lub elementy zabezpieczające.
- Sprawdź ogólny stan układu kierowniczego.

- Przeprowadź krótką jazdę testową, aby upewnić się, że układ kierowniczy działa poprawnie.

Prawidłowy montaż śrub z łbem sześciokątnym zapewnia bezpieczeństwo oraz prawidłowe funkcjonowanie układu kierowniczego. Regularnie kontroluj stan łączów i dokręcenie śrub zgodnie z zaleceniami producenta. W razie wątpliwości skonsultuj się z autoryzowanym serwisem.

Jeśli nie posiadasz odpowiednich narzędzi lub umiejętności do przeprowadzenia wymiany części, lub masz jakiegokolwiek wątpliwości co do prawidłowego montażu, zaleca się skontaktowanie się z autoryzowanym serwisem marki Volkswagen. Listę autoryzowanych partnerów serwisowych znajdziesz na oficjalnej stronie www.Volkswagen.pl